

## EG-Konformitätszertifikat

**0672 – CPD – 0119**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte – 89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **Oben-Türschließer „GEZE TS 1000 C“**

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch

#### **GEZE GmbH**

Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

#### **Werk 02**

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

### **EN 1154:1996 + A1:2002**


die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.01.2006 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Stuttgart, 23.01.2006

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart  
Abteilung Mineralische Baustoffe  
Zertifizierungsstelle

  
(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)  
Leiter der Zertifizierungsstelle





## Anlage zum EG-Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0119

### Klassifizierung des Türschließers

GEZE TS 1000 C

EN 1154

4	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

**Hinweis:** Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, daß der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 23.01.2006

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart  
Abteilung Mineralische Baustoffe  
Zertifizierungsstelle

(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)  
Leiter der Zertifizierungsstelle

